



Brasélio
TRATORES

Massaranduba - Santa Catarina

Fábrica Brasélio - Matriz




Brasélio en Números

- Número de empleados: 79
- Propia Sede;
- Área De Construcción: 5.800 m², en tres edificios;
- Tierra: 141.400 m², Es 24 678 m² de area preservada;
- Áreas de la compañía :

Desarrollo, Ingeniería, Producción,

Calidad, Abastecimiento, Administración, Comercial
y pos-venta.

Calificación



Misión: desarrollar tractores, camiones de voieto y implementos de alta calidad y productividad para el segmento agrícola e industrial a través de un equipo calificado.

Visión: tener productos Braselio en toda América Latina y el continente Africano.

Negocio: desarrollo y fabricación de tractores, mini-dumpers e implementos para el sector agrícola y industrial.

Valores:

- Atraer y mantener a los clientes contentos
- Tener un equipo eficaz y comprometido
- Fortalecer las relaciones
...con una propuesta de valor.

- La Industria Brasélio y Comercio de Maquinaria LTD, fundada 04 de marzo 1997, en la ciudad de Massaranduba (SC), conocida como "la capital de arroz en Santa Catarina " ha surgido con el compromiso de proporcionar a los agricultores de arroz con el equipo, especialmente desarrollado para el cultivo de arroz, lo que podría hacer el trabajo más rápido y mejorar la calidad de la vida del usuario.



Cómo surgió

Luego está el IT-SAP (Implementar tracción - Siembra, adubaje y pueriza), una herramienta agrícola que en su operación sólo comiencen sirvió para fertilizar el cultivo. Su éxito fue tan grande y el compromiso del personal en Brasélio mejorar el producto que pronto comenzó a sembrar el implemento y rociar la cosecha constituyendo así un equipo 3x1.



En constante evolución, la Brasélio tiene su enfoque en la mejora continua de sus productos, siempre en busca de mejores precios con costo / beneficio y garantía de calidad, por lo tanto cumplir plenamente con sus clientes.



Bráselio una compañía global!

Fazer login





Trator - Semeador - Pulverizador - Carretão - Transportador

BENEFICIOS PRODUCTO BRASÉLIO



Desde la preparación del suelo y Equipos de recolección realiza todos los pasos del control de la fertilización y control de plagas (sembrar-adubar-pulverización);
BENEFICIOS Producto Brasélio:

- Equipo especialmente desarrollado para el cultivo del arroz;
- Aplicación localizada (hora exacta);
- Menos daños a los cultivos ya formada;
- El control de las plagas más eficaz;

SAP 44



Linha Tai



Equipos diseñados especialmente para su uso en cultivos de arroz se utilizan para sembrar, fertilizar y pulverizar.

Modelos TAI 4000



TAI 4068 HLCT



TAI 4068 HLAT



TAI 4058 HLC



TAI 4058 HLA



TAI 4058 HCA



LINHA TAI

Cód. 12400 TAI ECO

- ✓ Tanque de 600 litros;
- ✓ Acionamento hidráulico da bomba;
- ✓ Comando 4 seções acionadas manualmente;
- ✓ Válvula de corte geral elétrica;
- ✓ Válvula pressão manual;
- ✓ Suporte de barras pendular (PLX);
- ✓ Barras de 14 metros acionadas manualmente;
- ✓ Corpo Simples+Bicos Leque 1.0.



Cód. 12500 TAI STD

- ✓ Possui características do TAI ECO
- ✓ Suporte de barras com freio (parafuso+mola);
- ✓ Barras 16 metros acionadas hidráulicamente;
- ✓ Suporte de armazenamento.



Cód. 12600 TAI PLUS

- ✓ Possui características do TAI STD
- ✓ Válvula de 4 seções acionadas eletricamente;
- ✓ Válvula de pressão elétrica;
- ✓ Corpo Duplo+Bicos Leque 1.0 cônico 1.5.



Imagens Ilustrativas

A empresa reserva-se no direito de alterar qualquer característica do produto sem prévio aviso.

Imagens Ilustrativas

Cód. 12700 TAI MASTER

- ✓ Possui as características do TAI PLUS
- ✓ Fluxômetro (Medidor de vazão);
- ✓ Válvula proporcional.

Configurável para trabalhar em conjunto com o Bravo 180S ou Bravo 400S.



Cód. 12800 TAI PREMIUM

- ✓ Possui as características do TAI Master
- ✓ Válvulas de 7 seções acionadas eletricamente.

Configurável para trabalhar em conjunto com o Bravo 400 S.

OPCIONAIS DO TRATOR

Cód. 11032 Controlador Bravo 180S



Principais funções:

- ✓ Indica o nível do reservatório;
- ✓ Mantém a taxa de pulverização independente da velocidade de aplicação;
- ✓ Bloqueio automático da pulverização se a pressão estiver abaixo do mínimo programado;
- ✓ Memorização de 10 configurações de trabalho;
- ✓ Alarmes visuais e sonoros;
- ✓ Programação em distintas unidades de medida;

Dados que podem ser visualizados:

- ✓ Velocidade;
- ✓ Pressão;
- ✓ Quantidade distribuída;
- ✓ Nível do reservatório;
- ✓ Área da superfície aplicada;
- ✓ Distância percorrida.

Cód. 10594 Navigator Bravo 400S



Equipado com computador para fazer a gestão do processo de pulverização, desde a sua localização no espaço (GPS) até a uniformidade da taxa a ser aplicada.

Destaque na agricultura de precisão com capacidade para atender produtores exigentes.

Principais funções:

- ✓ Corte de seção via GPS (área sobreposta);
- ✓ Exportação de dados formato shape;
- ✓ Display 5,7" de alta resolução;
- ✓ Duas entradas USB e um leitor SD para transferência de dados e atualização de software;
- ✓ Duas entradas para câmera;
- ✓ Memória interna de 2 GB para arquivos de trabalhos, mapas, etc;
- ✓ Possíveis modalidades de condução: paralela, curva, circular e livre;
- ✓ Precisão entre passadas de 26 cm;
- ✓ Memorização da configuração de vários implementos;



SEMEADEIRAS/ADUBADEIRAS

Ideal para aplicação de sementes e adubos. Possui sistema de distribuição com pás reguláveis que garantem uniformidade ao longo de toda a faixa de aplicação.

A empresa reserva-se no direito de alterar qualquer característica do produto sem prévio aviso.



Cód. 13800 **BR 400 M**
600 kg

Características:
Monodisco;
Reservatório rotomoldado;
Agitador excêntrico;
Fundo dosador em inox;
Túnel defletor;
Chassi tubo curvado.



Cód. 13900 **BR 600 H**
900 kg

Prospecto técnico: Julho 2014 Revisão 02

Imagens ilustrativas



Acionamento do disco mecânico



Kit mexedor



Acionamento do disco hidráulico



Abre/Fecha (dosador) manual

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	BR 400-M	BR 600-H
Capacidade (litros)	400	600
Rotação da TDF (RPM)	540	540 a 800
Carga máxima (kg)	600	900
Peso do implemento (kg)	70	94
Altura (mm)	1248	1398
Comprimento (mm)	1105	1170
Largura (mm)	1105	1170
Acionamento do disco	Mecânico	Hidráulico
Abre/Fecha (dosador)	Manual	Hidráulico
Alcance (metros)	16	12/24



Abre/Fecha (dosador) hidráulico



Brasélio Indústria e Comércio de Máquinas LTDA
Rua Padre Silvío Micheluzzi, 451 - Bairro Guarani Mirim
Fone: (47)3379 1429 CEP 88108-000 Massaranduba SC
E-mail: vendas@braselio.com.br



Consciência ambiental
Faça a sua parte

Visite nosso site:
www.braselio.com.br



**ESPERAMOS CRECER EN EL
MERCADO GLOBAL REALIZANDO
GRANDES PARCERIAS.**



Gracias por su atención!



Vanderlei Janning +55 (47) 99915 3908

Coordenador Mercado Externo

Vanderlei@braselio.com.br

www.braselio.com.br